

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้กำหนดในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้

$\mu$	แทน	ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
$\Sigma$	แทน	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
$n$	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
SS	แทน	ผลรวมของค่าความเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum of Squares)
df	แทน	ระดับความเป็นอิสระ(Degrees of freedom )
MS	แทน	ค่าเฉลี่ยผลรวมของความเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Mean Squares)
$F$	แทน	สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาใน F-Distribution
Sig	แทน	นัยสำคัญทางสถิติ
*	แทน	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จำนวน 125 ฉบับ มาจัดหมวดหมู่ตามที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แล้วตรวจนับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หาค่าสถิติของข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใช้สถิติความถี่ และร้อยละ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายด้านและจำแนกเป็นรายข้อ ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใช้การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว  $F$ -test (One – Way ANOVA) ผู้ศึกษาได้กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้าพบว่ามีความแตกต่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี เซฟเฟ้

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการแจกแจงความถี่ และอภิปรายเชิงพรรณนา

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป

(N=125)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
<b>1. หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่</b>		
บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1	19	15.20
บ้านจันทุ้ง หมู่ที่ 5	22	17.60
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6	20	16.00
บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7	18	14.40
บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8	17	13.60
บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11	10	8.00
บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11	14	11.20
บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14	5	4.00
<b>2. ระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</b>		
น้อยกว่า 5 ปี	15	12.00
6 - 10 ปี	42	33.60
11 - 15 ปี	42	33.60
15 ปี ขึ้นไป	26	20.80

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 125 คน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ จำนวน 8 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านจันทุ้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และจำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลา 6 - 10 ปี และ 11 - 15 ปี จำนวน 42 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.60

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

(N=125)

ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	$\mu$	$\Sigma$	ระดับความคิดเห็น
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4.09	0.78	มาก
2. ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	3.90	0.75	มาก
3. ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	3.82	0.76	มาก
รวม	3.94	0.76	มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\mu = 3.94$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ( $\mu = 4.09$ ) ด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( $\mu = 3.90$ ) และด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น ( $\mu = 3.82$ ) ตามลำดับ

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด รายด้านและจำแนกเป็นรายชื่อ จำนวน 3 ด้าน ดังตารางที่ 4 – 6

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยรวมและจำแนกเป็นรายชื่อ

(N=125)

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	$\mu$	$\Sigma$	ระดับ ความคิดเห็น
1. การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	3.30	1.02	ปานกลาง
2. การตรวจครรภ์อย่างละเอียด และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว	4.23	0.70	มาก
3. การให้บริการตรวจมารดาและทารกหลังคลอด	3.98	0.66	มาก
4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิด	4.23	0.66	มาก
5. การให้บริการจ่ายน้ำยาเสริมไอโอดีนและจัดหาเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก	3.90	0.84	มาก
6. การให้บริการตรวจสุขภาพเด็กอย่างละเอียดก่อนให้วัคซีนทุกครั้ง	4.20	0.61	มาก
7. การให้บริการตรวจร่างกายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก หรือโรคมะเร็งเต้านม	4.40	0.96	มาก
8. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง เป็นต้น	4.25	0.87	มาก
9. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น	4.28	0.75	มาก
10. การให้บริการวัคซีนเดือนละ 1 วันมีความเหมาะสม	4.15	0.74	มาก
<b>รวม</b>	<b>4.09</b>	<b>0.78</b>	<b>มาก</b>

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โตก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\mu = 4.09$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 9 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การให้บริการตรวจร่างกายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี เพื่อค้นหาโรคมะเร็ง ปากมดลูก หรือ โรคมะเร็งเต้านม ( $\mu = 4.40$ ) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ( $\mu = 4.28$ ) การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง ( $\mu = 4.25$ ) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ( $\mu = 3.30$ )



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะชวยวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรวมและจำแนกเป็นรายชื่อ

(N=125)

ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	$\mu$	$\Sigma$	ระดับ ความคิดเห็น
1. การเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน ร่วมพัฒนาสถานีอนามัย โดยการระดม	3.95	0.64	มาก
2. การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก	3.55	0.78	มาก
3. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สิงห์โคก	3.78	0.86	มาก
4. การให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องสุขภาพิบาล พฤติกรรม การบริโภค การใช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย	4.28	0.64	มาก
5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลิกเหล้า บุหรี่ และ สารเสพติด	4.20	0.85	มาก
6. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ (ชมรมออกกำลังกาย)	3.83	0.81	มาก
7. การให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยช่องปากในช่องปาก หรือทันตสาธารณสุข	3.73	0.64	มาก
รวม	3.90	0.75	มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( $\mu = 3.90$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิต พฤติกรรมการ บริโภค การใช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ( $\mu = 4.28$ ) รองลงมา คือ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลิกเหล้า บุหรี่ และสารเสพติด ( $\mu = 4.20$ ) และ การเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน ร่วมพัฒนาสถานี อนามัย โดยการประชาคม ( $\mu = 3.95$ ) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การประสานขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โลก ( $\mu = 3.55$ ) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีนอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก  
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น โดยรวมและ  
จำแนกเป็นรายชื่อ

(N=125)

ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	$\mu$	$\Sigma$	ระดับ ความคิดเห็น
1. ท่านคิดว่าการรับบริการที่สถานีนอนามัย แต่ละครั้งเสีย เวลานาน	2.63	1.10	ปานกลาง
2. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัย สามารถตรวจ โรค ได้ อย่างละเอียด	3.60	0.93	มาก
3. ท่านคิดว่าสถานีนอนามัยมียาที่ใช้รักษาโรคครบทุกโรค	3.28	0.85	ปานกลาง
4. ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยช่วยยาได้ถูกต้องกับโรคที่เป็น	3.90	0.74	มาก
5. สถานีนอนามัยมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ	3.53	0.96	มาก
6. อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ สะอาดปลอดภัย	4.35	0.53	มาก
7. การได้รับคำแนะนำในการกินยาทุกครั้งที่ย้ายยา	4.43	0.55	มาก
8. การได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็น ภายหลังการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ	4.23	0.58	มาก
9. การให้บริการที่สถานีนอนามัยนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ	3.53	0.75	มาก
10. การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด	4.15	0.74	มาก
11. การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี	4.13	0.65	มาก
12. การให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการส่งต่อจาก โรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน	4.08	0.80	มาก
13. การออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ	3.83	0.71	มาก
<b>รวม</b>	<b>3.82</b>	<b>0.76</b>	<b>มาก</b>

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานของสถานีนอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาพยาบาล คุณเลื่องคั่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\mu = 3.82$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การได้รับคำแนะนำในการกินยาทุกครั้งที่ย้ายยา ( $\mu = 4.43$ ) รองลงมา คือ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สะอาดปลอดภัย ( $\mu = 4.35$ ) และการได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นภายหลังการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ ( $\mu = 4.23$ ) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ ท่านคิดว่าสถานีนอนามัยมียาที่ใช้รักษาโรคครบทุกโรค ( $\mu = 3.28$ ) และท่านคิดว่า การรับบริการที่สถานีนอนามัย แต่ละครั้งเสียเวลานาน ( $\mu = 2.63$ ) ตามลำดับ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะชัง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะชัง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดังตารางที่ 7 – 9

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะชัง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่

(N = 125)

ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F	Sig.
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	6.16	7	.88	3.88	.00*
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	26.48	117	.22		
	รวม	32.64	124			
2. ด้านการร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	6.80	7	.97	2.73	.01*
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	41.58	117	.35		
	รวม	48.39	124			
3. ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	1.73	7	.24	1.29	.26
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	22.48	117	.19		
	รวม	24.22	124			
รวม	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	3.20	7	.45	2.41	.02*
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	22.18	117	.19		
	รวม	25.38	124			

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัคร  
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก  
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
อาศัยอยู่ โดยรวม พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน  
ของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนก  
เป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ด้าน คือ ด้านการ  
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริม  
สุขภาพ ส่วนด้านการรักษาพยาบาล คู่มือเบื้องต้น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าต้องมีหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่  
อย่างน้อย 2 คู่ ที่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก  
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  
ด้วยวิธี เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 8 – 9



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายตัว จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หมู่บ้าน	บ้านเจ้าเหล็กชัย หมู่ที่ 11 ( $\mu = 3.68$ )	บ้านเจ้าเหล็กชัย หมู่ที่ 7 ( $\mu = 3.84$ )	บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ( $\mu = 4.07$ )	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ( $\mu = 4.08$ )	บ้านห้วยหวง หมู่ที่ 1 ( $\mu = 4.22$ )	บ้านจันทอง หมู่ที่ 5 ( $\mu = 4.25$ )	บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ( $\mu = 4.28$ )	บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ( $\mu = 4.50$ )
บ้านเจ้าเหล็กชัย หมู่ที่ 11 ( $\mu = 3.68$ )	-	.16	.39*	.40*	.54*	.57*	.60*	.82*
บ้านเจ้าเหล็กชัย หมู่ที่ 7 ( $\mu = 3.84$ )		-	.22	.24	.38*	.41*	.44	.66*
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ( $\mu = 4.07$ )			-	.01	.15	.18	.21	.43*
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ( $\mu = 4.08$ )				-	.14	.17	.20	.42*
บ้านห้วยหวง หมู่ที่ 1 ( $\mu = 4.22$ )					-	.03	.06	.28
บ้านจันทอง หมู่ที่ 5 ( $\mu = 4.25$ )						-	.03	.25
บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ( $\mu = 4.28$ )							-	.22
บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ( $\mu = 4.50$ )								-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน คือ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีคู่ที่มีระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ต่ำบดลึงห์ โศก อำเภอกะษัตริย์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 แตกต่างกับบ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 และบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 และบ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 แตกต่างกับบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 และบ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 แตกต่างกับบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 แตกต่างกับบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ด้านการร่วมมือประสานงาน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หมู่บ้าน	บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 11 ( $\mu = 3.48$ )	บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 7 ( $\mu = 3.53$ )	บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 ( $\mu = 3.54$ )	บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 5 ( $\mu = 3.77$ )	บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ( $\mu = 3.77$ )	บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ( $\mu = 4.03$ )	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ( $\mu = 4.08$ )	บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ( $\mu = 4.25$ )
บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 11 ( $\mu = 3.48$ )	-	.05	.06	.29	.29	.55*	.60*	.77*
บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 7 ( $\mu = 3.53$ )		-	.01	.24	.24	.50*	.55*	.72*
บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 ( $\mu = 3.54$ )			-	.23	.23	.49*	.54*	.71*
บ้านจันทิกลีซำ หมู่ที่ 5 ( $\mu = 3.77$ )				-	.00	.25	.31	.48
บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 ( $\mu = 3.77$ )					-	.25	.31	.48
บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ( $\mu = 4.03$ )						-	.05	.22
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ( $\mu = 4.08$ )							-	.17
บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ( $\mu = 4.25$ )								-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหมู่บ้านที่อาสาสมัคร  
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน คือ บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 บ้านจานทุ่ง  
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 บ้านจี้เหล็กซ้าย  
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 ในด้านการร่วมมือประสานงาน  
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีคู่ที่มีระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ  
 หมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะทู้วิสัย  
 จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 แตกต่างกับบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  
 6 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านป่าม่วง หมู่ที่  
 14 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านหนองไผ่  
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
 ระดับ .05

บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 แตกต่างกับบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่  
 6 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านป่าม่วง หมู่ที่  
 14 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านหนองไผ่  
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
 ระดับ .05

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 แตกต่างกับบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  
 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14  
 มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าบ้านหนองไผ่  
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 และบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
 .05



3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตร  
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
ดังตารางที่ 10 – 11

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
ต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(N = 125)

ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F	Sig.
1. ด้านการส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	.34	3	.52	2.81	.04*
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	32.30	121	.18		
	รวม	32.64	124			
2. ด้านการร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	.18	3	.11	.43	.73
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	48.20	121	.26		
	รวม	48.39	124			
3. ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	1.57	3	.06	.15	.92
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	22.64	121	.39		
	รวม	24.22	124			
รวม	ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	.47	3	.15	.76	.51
	ความแตกต่างภายในกลุ่ม	24.90	121	.20		
	รวม	25.38	124			

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวม พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่วนด้านการร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าต้องมึระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างน้อย 1 คู่ ที่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ระยะเวลา	น้อยกว่า 5 ปี ( $\mu = 3.70$ )	6 - 10 ปี ( $\mu = 3.73$ )	11 - 15 ปี ( $\mu = 3.76$ )	15 ปี ขึ้นไป ( $\mu = 4.01$ )
น้อยกว่า 5 ปี ( $\mu = 3.70$ )	-	.03	.06	.31*
6 - 10 ปี ( $\mu = 3.73$ )		-	.03	.28*
11 - 15 ปี ( $\mu = 3.76$ )			-	.25*
15 ปี ขึ้นไป ( $\mu = 4.01$ )				-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาที่เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 4 ระดับ คือ น้อยกว่า 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี และ 15 ปี ขึ้นไป ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีคู่ที่มีระดับความคิดเห็นของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบล สิ่งห้โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ระหว่างระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี กับ 15 ปี ขึ้นไป โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มี ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยะเวลา น้อยกว่า 5 ปี ระหว่างระยะเวลา 6 - 10 ปี กับ 15 ปี ขึ้นไป โดยที่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยะเวลา 6 - 10 ปี และระหว่างระยะเวลา 11 - 15 ปี กับ 15 ปี ขึ้นไป โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป มีระดับ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ มากกว่าระยะเวลา 11 - 15 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิ่งห้โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ดังตารางที่ 12 - 14

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิ่งห้โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	จำนวน (ความถี่)
1. ควรมีการจัดหาน้ำยาเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก	24
2. ควรมีการให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น	16
3. ควรมีการออกติดตามแก้ไขปัญหาลูกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	13
รวม	53

จากตารางที่ 12 พบว่า ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิ่งห้โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีข้อเสนอแนะเรียงตามลำดับความถี่จากมาก

ไปหาน้อย 3 ระดับ คือ ควรมีการจัดหาจ่ายน้ำยาเสริมไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก (24) รองลงมา คือ ควรมีการให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคเบื้องต้นมากยิ่งขึ้น (16) และควรมีการออกติดตามแก้ไขปัญหาเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (13) ตามลำดับ

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ  
การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	จำนวน (ความถี่)
1. ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	34
2. ควรมีการอบรมเยาวชนเรื่องยาเสพติด	18
3. ควรมีการประชุมวางแผนพัฒนากันทุกภาคส่วน	15
รวม	67

จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อ  
การดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีข้อเสนอแนะเรียง  
ตามลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 ระดับ คือ ควรมีการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน  
(34) รองลงมา คือ ควรมีการอบรมเยาวชนเรื่องยาเสพติด (18) และควรมีการประชุมวางแผน  
พัฒนากันทุกภาคส่วน (15) ตามลำดับ

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการ  
ดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์  
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น

ข้อเสนอแนะด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	จำนวน (ความถี่)
1. ควรตรวจรักษาโรคอย่างละเอียด	36
2. ควรมีการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น	27
3. ควรมีการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ	23
รวม	86

จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดำเนินงานของสถานีอนามัยบ้านหนองไม้ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น มีข้อเสนอแนะเรียงตามลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 ระดับ คือ ควรตรวจรักษาโรคอย่างละเอียด (36) รองลงมา คือ ควรมีการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น (27) และควรมีการออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย โรคเรื้อรังและผู้พิการ (23) ตามลำดับ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY