

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ผู้ศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

$n$	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
$\bar{X}$	แทน	ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง(Mean)
S.D	แทน	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
$t$	แทน	ค่าสถิติทดสอบที (t-test)
$F$	แทน	ค่าสถิติทดสอบ $F$ (F-test)
SS	แทน	ผลรวมของค่าส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง(Sum of Squares)
df	แทน	ระดับความเป็นอิสระ(Degrees of Freedom)
MS	แทน	ค่าเฉลี่ยผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง(Mean Squares)
*	แทน	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย รายด้านและจำแนกเป็นรายข้อ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

- 2.1 ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.
- 2.2 ด้านบทบาทการปฏิบัติงานใน ศสมช.
- 2.3 ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน
- 2.4 ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.
- 2.5 ด้านการพัฒนาผู้นำ อสม.

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตำบลที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของประชากร

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
1.1 ชาย	44	24.30
1.2 หญิง	137	75.70
รวม	181	100.00
2. อาชีพ		
2.1 18-28 ปี	28	15.50
2.2 29-38 ปี	85	47.00
2.3 40 ปีขึ้นไป	68	37.60
รวม	181	100.00
3.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน		
3.1 1-10 ปี	42	23.20
3.2 11-20 ปี	99	54.70
3.3 20 ปีขึ้นไป	40	22.10
รวม	181	100.00
4.ตำบลที่อาศัยอยู่		
4.1 ตำบลโพธิ์ตาก	61	33.70
4.2 ตำบลโพนทอง	79	43.60
4.3 ตำบลค่านศรีสุข	41	22.70
รวม	181	100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 เป็นเพศชาย จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ส่วนใหญ่อายุ 29-39 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา คือ อายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 68 คนคิดเป็น

ร้อยละ 37.60 และอายุ 18-28 ปี จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 รองลงมา คือ 1-10 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 และ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ส่วนใหญ่ตำบลที่อาศัยอยู่ คือ ตำบลโพหนอง จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ ตำบลโพธิ์ตาก จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และตำบลค่านศรีสุข จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70

**ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย**

1.วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 4-9

**ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน**

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.31	0.29	มากที่สุด
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.10	0.25	มาก
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	4.24	0.40	มากที่สุด
4.ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.57	0.19	มากที่สุด
5.ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	4.65	0.25	มากที่สุด
รวม	4.41	0.24	มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.41$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.65$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.57$ ) ด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.31$ ) และมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากอยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช. ( $\bar{X} = 4.10$ )

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการ ศสมช. จำแนกรายข้อ

(n=181)

ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1.สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่กำหนดไว้	4.67	0.46	มากที่สุด
2.ชักชวนสมาชิกองค์กร/ผู้นำชุมชน ในหมู่บ้าน เข้าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข	3.32	0.47	ปานกลาง
3.มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมและปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์	4.44	0.49	มากที่สุด
4.มีผังควบคุม กำกับงาน ให้ อสม. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของ ศสมช. ที่กำหนดไว้	4.30	0.69	มากที่สุด
5.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	4.64	0.47	มากที่สุด
6.จัดให้มีกองทุนในการบริหารจัดการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	4.49	0.50	มากที่สุด
รวม	4.31	0.29	มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหาร

จัดการ ศสมช. โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.31$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่กำหนดไว้ ( $\bar{X} = 4.67$ ) รองลงมา คือ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ( $\bar{X} = 4.64$ ) จัดให้มีกองทุนในการบริหารจัดการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( $\bar{X} = 4.49$ ) และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 ข้อ คือ ชักชวนสมาชิกองค์กร/ผู้นำชุมชน ในหมู่บ้าน เข้าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ( $\bar{X} = 3.32$ )

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช. จำแนกรายข้อ

(n=181)

ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1. จัดทำ ทะเบียน ข้อมูล ของ ศสมช. เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง	3.28	0.45	ปานกลาง
2. จัดประชุม อสม.ระดับหมู่บ้าน เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ	3.69	0.60	มาก
3. ได้ดำเนินการจัดทำประชาคม ของ อสม.ใน ศสมช.ระดับหมู่บ้าน	3.89	0.67	มาก
4. ได้รับการสนับสนุน เงินทุน จากหน่วยงานอื่นในการดำเนินงาน	4.91	0.27	มากที่สุด
5. การได้รับความยอมรับนับถือและความสำเร็จ	4.73	0.44	มากที่สุด
รวม	4.10	0.25	มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 4.10$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่ากัน จำนวน 2 ชื่อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากหน่วยงานอื่นในการดำเนินงาน ( $\bar{X} = 4.91$ ) รองลงมา คือ การได้รับความยอมรับนับถือและความสำเร็จ ( $\bar{X} = 4.73$ ) ได้ดำเนินการจัดทำประชาคม ของ อสม.ใน ศสมช.ระดับหมู่บ้าน ( $\bar{X} = 3.89$ ) และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1 ชื่อ คือ จัดทำทะเบียนข้อมูลของ ศสมช. เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ( $\bar{X} = 3.28$ )

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน จำแนกรายชื่อ

(n=181)

ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1.มีการเสนอโครงการที่เกิดจากเวทีประชาคมต่อหน่วยงานอื่น ๆ	4.37	0.69	มากที่สุด
2.กำหนดเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน	4.27	0.68	มากที่สุด
3.จัดเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหมู่บ้านตามเป้าหมายที่กำหนด	4.43	0.66	มากที่สุด
4.ดำเนินการหรือประสานงานแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4.41	0.63	มากที่สุด
5.ประสานงาน ให้มีการบริหารกองทุนในลักษณะเครือข่าย	3.74	0.65	มาก
รวม	4.24	0.40	มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.24$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่าทุก

ข้อที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ จัดเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามูบ้าน ตามเป้าหมายที่กำหนด ( $\bar{X} = 4.43$ ) รองลงมา คือ ดำเนินการหรือประสานงานแก้ไขปัญหา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ( $\bar{X} = 4.41$ ) มีการเสนอโครงการที่เกิดจากเวทีประชาคมต่อหน่วยงานอื่น ๆ ( $\bar{X} = 4.37$ ) และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ คือ ประสานงาน ให้มีการบริหารกองทุนในลักษณะเครือข่าย ( $\bar{X} = 3.74$ )

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำแนกรายข้อ

(n=181)

ด้านการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1.จัดมีการให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน	4.45	0.49	มากที่สุด
2.มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน	4.49	0.50	มากที่สุด
3.ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในหมู่บ้านในด้านป้องกันควบคุมโรค	4.85	0.35	มากที่สุด
4.จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้ดำเนินการ	4.48	0.50	มากที่สุด
รวม	4.57	0.19	มากที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.57$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย



มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ในด้านป้องกัน  
ควบคุมโรค ( $\bar{X} = 4.85$ ) รองลงมา คือ มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนใน หมู่บ้าน  
( $\bar{X} = 4.49$ ) และจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้ดำเนินการ( $\bar{X} = 4.48$ )

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตาม  
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก  
จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนา ผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
จำแนกรายข้อ

(n=181)

ด้านการพัฒนา ผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
1.ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการในส่วนต่าง ๆ	4.56	0.49	มากที่สุด
2.เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาประชุมในโครงการงาน สสม.	4.59	0.49	มากที่สุด
3.เป็นแกนนำในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ในด้านป้องกันควบคุมโรค	4.82	0.38	มากที่สุด
4.ได้รับการชมเชย หรือรับรางวัลจากหน่วยงานอื่น	4.61	0.48	มากที่สุด
5.การได้รับความยอมรับนับถือและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน	4.60	0.49	มากที่สุด
6.ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	4.85	0.35	มากที่สุด
7.มีสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มของอาสาสมัครด้วยกัน	4.62	0.48	มากที่สุด
8.การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	4.80	0.39	มากที่สุด

ด้านการพัฒนา ผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
9.การได้รับความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ	4.56	0.49	มากที่สุด
10.การได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน	4.55	0.49	มากที่สุด
รวม	4.65	0.25	มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนาผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.65$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ( $\bar{X} = 4.85$ ) รองลงมา คือ เป็นแกนนำในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ในด้านป้องกันควบคุมโรค ( $\bar{X} = 4.82$ ) และการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ( $\bar{X} = 4.80$ )

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตำบลที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน

1.เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศแตกต่างกัน

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพศชายและเพศหญิง โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	เพศ					
	เพศชาย (n=44)		ระดับการ ปฏิบัติงาน	เพศหญิง (n=137)		ระดับการ ปฏิบัติงาน
	$\bar{X}$	S.D.		$\bar{X}$	S.D.	
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.33	0.31	มากที่สุด	4.30	0.28	มากที่สุด
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.11	0.24	มาก	4.10	0.26	มาก
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	4.42	0.31	มากที่สุด	4.19	0.40	มาก
4 ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.66	0.11	มากที่สุด	4.54	0.20	มากที่สุด
5 ด้านการพัฒนาผู้นำ อสม.	4.75	0.19	มากที่สุด	4.62	0.26	มากที่สุด
รวม	4.49	0.20	มาก	4.39	0.24	มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ของเพศชาย โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.49$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้าน

การพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.( $\bar{X} = 4.75$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.( $\bar{X} = 4.66$ ) ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน( $\bar{X} = 4.42$ ) และมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากอยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.( $\bar{X} = 4.11$ )

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ของเพศหญิง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( $\bar{X} = 4.39$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.( $\bar{X} = 4.62$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.( $\bar{X} = 4.54$ ) ด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.30$ ) และมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน( $\bar{X} = 4.19$ ) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.( $\bar{X} = 4.10$ )



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศแตกต่างกัน

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	เพศ				t	sig
	เพศชาย (n=44)		เพศหญิง (n=137)			
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.33	0.31	4.30	0.28	0.238	0.812
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.11	0.24	4.10	0.26	0.863	0.389
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	4.42	0.31	4.19	0.40	1.902	0.058
4.ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.66	0.11	4.54	0.20	1.618	0.107
5.ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	4.75	0.19	4.62	0.26	1.043	0.298
รวม	4.49	0.20	4.39	0.24	1.480	0.140

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง พบว่า โดยรวมมีระดับการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

2.เปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุแตกต่างกัน

ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน (n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	อายุ					
	18-28 ปี (n=28)		29-39 ปี (n=85)		40 ปีขึ้นไป (n=68)	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.470	0.336	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.228	0.201	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	4.514	0.213	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
4.ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.660	0.169	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
5.ด้านการพัฒนาผู้นำ อสม.	4.832	0.105	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
<b>รวม</b>	<b>4.583</b>	<b>0.176</b>	<b>มากที่สุด</b>	<b>มากที่สุด</b>	<b>มากที่สุด</b>	<b>มากที่สุด</b>

จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงาน จำแนกตามอายุ ดังนี้

อายุ 18-28 ปี มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.58$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.83$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.66$ ) และด้านการแก้ไข ปัญหาระดับหมู่บ้าน ( $\bar{X} = 4.51$ )

อายุ 29-39 ปี มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.35$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม ผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.56$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.52$ ) และด้านการ บริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.26$ )

อายุ 40 ปีขึ้นไป มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.32$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม ผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.70$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.58$ ) และด้านการ บริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.31$ )

ตารางที่ 13 วิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาท  
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด  
หนองคาย ที่มีอายุแตกต่างกัน

(n=181)

แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F	sig
ระหว่างกลุ่ม	0.55	2	.27	0.97	0.38
ภายในกลุ่ม	81.82	178	.28		
รวม	82.37	180			

จากตารางที่ 13 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุแตกต่าง  
กัน มีระดับการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY





จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุแตกต่างกันจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน						ระดับการปฏิบัติงาน			
	1-10 ปี (n=42)		11-20 ปี (n=99)		20 ปีขึ้นไป (n=40)					
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.				
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.515	0.289	มากที่สุด	4.277	0.249	มากที่สุด	4.195	0.304	มากที่สุด	มาก
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.242	0.174	มากที่สุด	4.054	0.260	มากที่สุด	4.090	0.267	มากที่สุด	มาก
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	4.542	0.178	มากที่สุด	4.175	0.428	มากที่สุด	4.120	0.347	มากที่สุด	มาก
4 ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.690	0.144	มากที่สุด	4.535	0.205	มากที่สุด	4.453	0.155	มากที่สุด	มากที่สุด
5 ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	4.854	0.091	มากที่สุด	4.582	0.272	มากที่สุด	4.642	0.234	มากที่สุด	มากที่สุด
รวม	4.611	0.176	มากที่สุด	4.359	0.239	มากที่สุด	4.360	0.225	มากที่สุด	มากที่สุด

จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงาน จำแนกตามอายุ ดังนี้

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.61$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.85$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.69$ ) และด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน ( $\bar{X} = 4.54$ )

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.35$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.58$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.53$ ) และด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.27$ )

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.36$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.19$ ) รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน ( $\bar{X} = 4.12$ ) และด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช. ( $\bar{X} = 4.09$ )

ตารางที่ 16 วิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

(n=181)

แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F	sig
ระหว่างกลุ่ม	1.120	2	.373	1.163	.324
ภายในกลุ่ม	88.651	178	.321		
รวม	89.771	180			

จากตารางที่ 16 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนของการปฏิบัติงานสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาในการทำงานแตกต่างกัน จำแนกเป็นรายด้าน (n=181)

	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน						sig	
	1-10 ปี (n=42)		11-20 ปี (n=99)		20 ปีขึ้นไป (n=40)			
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
การปฏิบัติงานสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย							F	
1. ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.515	0.289	4.277	0.249	4.195	0.304	1.833	.141
2. ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.242	0.174	4.054	0.260	4.090	0.267	.876	.454
3. ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน	4.542	0.178	4.175	0.428	4.120	0.347	.396	.756
4 ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.690	0.144	4.535	0.205	4.453	0.155	.570	.635
5 ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	4.854	0.091	4.582	0.272	4.642	0.234	1.695	.168
<b>รวม</b>	<b>4.611</b>	<b>0.176</b>	<b>4.359</b>	<b>0.239</b>	<b>4.360</b>	<b>0.225</b>	<b>1.163</b>	<b>.324</b>

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล  
ฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด  
หนองคาย ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี  
ระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ  
หมู่บ้าน ไม่แตกต่างกัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก

จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยรวมและจำแนกเป็นรายตำบล

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล ฐานตามบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	ตำบลที่อาศัยอยู่									
	ตำบลโพธิ์ตาก (n=61)		ตำบลโพหนอง (n=79)		ตำบลด่านศรีสุข (n=41)		ระดับการ ปฏิบัติงาน		ระดับการ ปฏิบัติงาน	
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.620	0.223	4.099	0.189	4.276	0.304	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.304	0.100	4.149	0.170	3.726	0.267	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
3.ด้านการแก้ไขปัญหาระดับ หมู่บ้าน	4.600	0.000	4.248	0.305	3.726	0.347	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
4.ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.750	0.000	4.553	0.158	4.341	0.155	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
5.ด้านการพัฒนาผู้นำ อสม.	4.909	0.050	4.649	0.159	4.304	0.234	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด
รวม	4.678	0.070	4.376	0.148	4.111	0.104	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด



จากตารางที่ 18 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงาน จำแนกตามอายุ ดังนี้

การปฏิบัติงานที่มีตำบลอาศัยอยู่ที่ตำบลโพธิ์ตาก มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.67$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.90$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.75$ ) และด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.62$ )

การปฏิบัติงานที่มีตำบลอาศัยอยู่ที่ตำบลโพหนอง มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.37$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.64$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.55$ ) และด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน ( $\bar{X} = 4.24$ )

การปฏิบัติงานที่มีตำบลอาศัยอยู่ที่ตำบลค่านศรีสุข มีการการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.11$ ) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. ( $\bar{X} = 4.34$ ) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. ( $\bar{X} = 4.30$ ) และด้านการบริหารจัดการ ศสมช. ( $\bar{X} = 4.27$ )

ตารางที่ 19 วิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาท  
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด  
หนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

(n=181)

แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F	sig
ระหว่างกลุ่ม	8.120	2	4.060	294.918	0.000
ภายในกลุ่ม	2.450	178	0.014		
รวม	10.570	180			

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 19 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัย  
อยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่  
ระดับ .05

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครูผู้สอนตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จำแนกเป็นรายด้าน (n=181)

	ตำบลที่อยู่						F	sig
	ตำบลโพธิ์ตาก (n=61)		ตำบลโพหนอง (n=79)		ตำบลกันทรวิชัย (n=41)			
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.		
การปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	4.620	0.223	4.099	0.189	4.276	0.304	136.927	0.000
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	4.304	0.100	4.149	0.170	3.726	0.267	230.419	0.000
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	4.600	0.000	4.248	0.305	3.726	0.347	163.797	0.000
3.ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน	4.750	0.000	4.553	0.158	4.341	0.155	144.231	0.000
4 ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	4.909	0.050	4.649	0.159	4.304	0.234	269.250	0.000
5 ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	4.678	0.070	4.376	0.148	4.111	0.104	294.918	0.000
รวม								

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จำแนกรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านบริหารจัดการ ศสมช.

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	$\bar{X}$	ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงาน		
		ต.โพธิ์ตาก	ต.โพนทอง	ต.ด่านศรีสุข
		4.30	4.14	3.72
1.ตำบลโพธิ์ตาก	4.30		0.004	0.045
2.ตำบลโพนทอง	4.14			0.045
3.ตำบลด่านศรีสุข	3.72			-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 21 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในด้านบริหารจัดการ ศสมช. พบว่า ตำบลโพธิ์ตาก มีการปฏิบัติงานแตกต่างกับตำบลด่านศรีสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มี  
ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	$\bar{X}$	ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงาน		
		ต.โพธิ์ตาก	ต.โพนทอง	ต.ด่านศรีสุข
		4.60	4.24	3.72
1.ตำบลโพธิ์ตาก	4.60		0.004	0.000
2.ตำบลโพนทอง	4.24			0.000
3.ตำบลด่านศรีสุข	3.72			-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 22 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการ  
ปฏิบัติงานใน ศสมช.พบว่า ตำบลโพธิ์ตาก มีการปฏิบัติงานแตกต่างกับตำบลโพนทอง และ  
แตกต่างกับตำบลด่านศรีสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มี  
ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน  
(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	$\bar{X}$	ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงาน		
		ต.โพธิ์ตาก	ต.โพนทอง	ต.ดำนศรีสุข
		4.75	4.55	4.34
1.ตำบลโพธิ์ตาก	4.75		0.000	0.000
2.ตำบลโพนทอง	4.55			0.000
3.ตำบลดำนศรีสุข	4.34			-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 23 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการแก้ไข  
ปัญหาในระดับหมู่บ้าน พบว่า ตำบลโพธิ์ตาก มีการปฏิบัติงานแตกต่างกับตำบลโพนทอง และ  
แตกต่างกับตำบลดำนศรีสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ที่มี  
ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านการพัฒนา กลุ่ม อสม.

(n=181)

การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	$\bar{X}$	ตำบลที่อาศัยอยู่ในการปฏิบัติงาน		
		ต.โพธิ์ตาก	ต.โพนทอง	ต.ด่านศรีสุข
		4.90	4.64	4.30
1.ตำบลโพธิ์ตาก	4.90		0.000	0.000
2.ตำบลโพนทอง	4.64			0.000
3.ตำบลด่านศรีสุข	4.34			-

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 24 พบว่า การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของ  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนา  
กลุ่ม อสม. พบว่า ตำบลโพธิ์ตาก มีการปฏิบัติงานแตกต่างกับตำบลโพนทอง และแตกต่างกับ  
ตำบลด่านศรีสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 25 จำนวนความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ข้อเสนอแนะ	ความถี่
1.ด้านการบริหารจัดการ ศสมช.	
1.1 ควรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมและปฏิบัติงาน	12
1.2 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตอาสาร่วมทำงานในฐานะ อสม. อย่างเท่าเทียมกัน	10
1.3 ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	5
2.ด้านการปฏิบัติงานใน ศสมช.	
2.1 ควรส่งเสริมให้ อสม. ได้เข้ารับการอบรม	10
2.2 ควรแบ่งงานให้แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน	8
2.3 ควรมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน	6
3.ด้านการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน	
3.1 ควรมีการเสนอโครงการที่เกิดจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน	18
3.2 ควรมีการจัดประชุม อสม.ระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก อสม. ผู้ดำเนินการในพื้นที่จริง	15
3.3 ควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน	10
4.ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม.	
4.1 ควรมีการจัดให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน	20
4.2 ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	14
4.3 ควรมีการให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านในเรื่องโรคที่สามารถป้องกันได้	12



ข้อเสนอแนะ	ความถี่
5.ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม.	
5.1 ควรมีการเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	26
5.2 ควรส่งเสริมให้เข้าการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน	20
5.3 ควรมีการส่งเข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมในโครงการงาน สสม.	18

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านการบริหารจัดการ สสมช. เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมและปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมทำงานในฐานะ อสม. อย่างเท่าเทียมกัน และควรมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ด้านการปฏิบัติงานใน สสมช. เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรส่งเสริมให้ อสม. ได้เข้ารับการอบรม ควรแบ่งงานให้แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน และควรมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน

ด้านการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรมีการเสนอโครงการที่เกิดจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ควรมีการจัดประชุม อสม. ระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก อสม. ผู้ดำเนินการในพื้นที่จริง และควรมีการกำหนด เป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน

ด้านการพัฒนากลุ่ม อสม. เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรมีการจัดให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในหมู่บ้าน ควรจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่ ประชาชนได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และควรมีการให้คำแนะนำช่วยเหลือ ประชาชนในหมู่บ้านในเรื่องโรคที่สามารถป้องกันได้

ด้านการพัฒนากลุ่มผู้นำ อสม. เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ ควรมีการเพิ่มสวัสดิการหรือค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้เข้าการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน และควรมีการส่งเข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมในโครงการงาน สสม.