

ภาคผนวก จ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

- ตัวอย่าง -

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

รายวิชา ว32223 เคมีเพิ่มเติม3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์



คำชี้แจง

แบบทดสอบชุดนี้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา

ทดสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 40 คะแนน เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดถูกต้องเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น

- ก. พลังงานจะหายออกมาก
- ข. พลังงานจะถูกดูดเข้าไป
- ค. มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้น
- ง. มีทั้งการให้พลังงานออกมากและการดูดพลังงานเข้าไป

2. ข้อใดต่อไปนี้มีการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. ผสมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
2. แก๊สินเปรี้ยวโดยการเติมปูนขาว
3. การทำกรดไฮโดรคลอริกที่เข้มข้น 50% ให้เจือจางลงโดยเติมน้ำ เป็นสองเท่าของปริมาตรเดิม
4. เติมโซเดียมคาร์บอนเนตลงในสารละลายแคลเซียมไฮдрเจนคาร์บอนเนตข้อที่ถูกต้องคือ
 - ก. 1 2 3
 - ข. 1 3 4
 - ค. 1 2 4
 - ง. 2 3 4

3. ข้อใดที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

- ก. กลิ่นสุก
- ข. การจุดประทัด
- ค. ละลายน้ำตาลในน้ำ**
- ง. การลอกไขมันของไข้ไข่ไฟ

8. ปัจจัยที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าทำไนธรรมชาติของสารตั้งต้นจะมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- ก. ความแตกต่างของขนาด โมเลกุล
- ข. ความแตกต่างของพันธะที่เกี่ยวข้องในการเกิดปฏิกิริยา**
- ค. ความแตกต่างของมวล โมเลกุล
- ง. ความแตกต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์

10. เมื่อใส่ 1 M HCl 25 cm³ ลงในหินปูนชิ้นเล็กๆ จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การเปลี่ยนแปลงข้อใดที่จะไม่ทำให้อัตราของปฏิกิริยาเริ่มต้นเพิ่มขึ้น(ENT'26)

- 1. **ใช้ 1 M HCl 100 cm³**
- 2. ใช้ 2 M HCl 25 cm³
- 3. ใช้ 2 M HCl 50 cm³
- 4. บดหินปูนให้เป็นผงละเอียด

11. ในการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหินปูนที่มากเกินพอกับกรด HCl ที่มีความเข้มข้น 0.1 โมล/ลิตร ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ 20°C ถ้าเปลี่ยนความเข้มข้นของกรดเป็น 0.5 โมล/ลิตร ในปริมาณและอุณหภูมิเท่าเดิม ข้อความใดถูกต้องที่สุด

- 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาคงที่ แต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
- 2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาคงที่ และผลิตภัณฑ์คงเดิม
- 3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น**
- 4. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์คงเดิม

15. การทดลองในข้อใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุดที่อุณหภูมิเดียวกัน(ENT'24)

- 1. ใส่แผ่นสังกะสี 1 ชิ้น หนัก 1 กรัม ลงในกรด HCl 0.1 mol/dm³
- 2. ใส่แผ่นสังกะสี 2 ชิ้น หนักชิ้นละ 0.5 กรัม ลงในกรด HCl 0.2 mol/dm³
- 3. ใส่สังกะสีผงละเอียด หนัก 1 กรัม ลงในกรด HCl 0.1 mol/dm³
- 4. ใส่สังกะสีผงหนัก 1 กรัม ลงในกรด HCl 0.2 mol/dm³**


17. เมื่อเพาผงเหล็กในอากาศจะเกิดการลอกไหมทันที แต่ถ้าเพาตะปูเหล็กแทนผงเหล็ก ปฏิกิริยาจะเกิดได้ช้ามากเป็นพระเหตุใด

- ก. เพราผงเหล็กมีพื้นที่ผิวมากกว่าตะปู
- ข. เพราอุณหภูมิผงเหล็กสูงกว่าตะปู
- ค. เพราพลังงานกระดับของผงเหล็กน้อยกว่า
- ง. พลังงานกระดับของปฏิกิริยาสูงขึ้น

23. การเพิ่มอุณหภูมิมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเพราเหตุใด (ความรู้)

1. ทำให้อุณหภูมิของสารตั้งต้นชนกันบ่อยครั้งขึ้น
 2. ทำให้พลังงานก่อการมันต์ของสารตั้งต้นลดลง
 3. ทำให้อุณหภูมิที่มีพลังงานสูงเพิ่มขึ้น
- ก. 1 เท่านั้น ข. 3 เท่านั้น ค. 1 และ 2 ง. 1 และ 3

24. กราฟแสดงการกระจายพลังงานของโนเมเลกุล ดังนี้



ถ้านำสาร A มาทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ T_1 และ T_2

ข้อใดถูกต้องที่สุด

- ก. พลังงานก่อการมันต์ที่อุณหภูมิ T_1 สูงกว่าที่อุณหภูมิ T_2
- ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาคมีที่ T_1 เร็วกว่าที่อุณหภูมิ T_2
- ค. อัตราการชนกันที่อุณหภูมิ T_1 สูงกว่าที่อุณหภูมิ T_2
- ง. จำนวนโนเมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่า E_a ที่อุณหภูมิ T_1 มากกว่า T_2

29. ในการบ่มผลไม้ให้สุกเร็วโดยใช้อ๊อซเซทิลิน มีหลักการอย่างไรเพื่อทำให้อ่อนใช้ค์ทำงานได้เร็วขึ้น (ความจำ)

- ก. ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
- ข. เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
- ค. เพิ่มอุณหภูมิ
- ง. เพิ่มความเข้มข้น

- ตัวอย่าง -
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบชุดนี้ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน 40 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 40 คะแนน
คำชี้แจง ข้อความต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 ถึง ข้อ 40

สถานการณ์ที่ 1

กรดcarbอนิกเป็นองค์ประกอบที่ทำให้น้ำอัดลมซ่า มีฟอง และมีรสเปรี้ยวอ่อนๆ

กรดcarbอนิกนี้ ได้จากปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับก้าชคาร์บอน ได้อย่างไร โดยใช้ความดันสูงบังคับ(อัด) ให้ก้าชคาร์บอน ได้อย่างไร ทำปฏิกิริยา กับน้ำให้ได้ เพราะในสภาวะความดันปกติ คาร์บอน ได้อย่างไร แต่กรดcarbอนิกที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เสถียร คือสามารถตัวได้ง่ายในสภาวะความดันปกติ ยิ่งถ้ามีความร้อนด้วยจะยิ่งเร่งการสลายตัวให้เร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายตัวของกรดcarbอนิกก็คือ น้ำกับคาร์บอน ได้อย่างไร ดังนั้นจึงต้องเก็บน้ำอัดลมภายใต้ความดัน ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค

<http://www.thaigoodview.com/node/74995>

1. จากสถานการณ์ข้างต้น กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ (วิเคราะห์ความสำคัญ)

ก. องค์ประกอบในน้ำอัดลม

ข. กรดcarbอนิกในน้ำอัดลม

ค. การผลิตน้ำอัดลม

ง. การอัดก้าชคาร์บอน ได้อย่างไร

2. ข้อความใดมีความสัมพันธ์ ที่เป็นไปได้มากที่สุด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)

ก. กรดcarbอนิกสามารถตัวได้ดีที่สภาวะปกติและความร้อนสูง

ข. ความชื้นของน้ำอัดลมเข้มข้นกับปริมาณของกรดcarbอนิก

ค. ก่อนถึงมือผู้บริโภคถ้าความดันต่ำลงจะทำให้น้ำอัดลมซ่ามากขึ้น

ง. ก้าชคาร์บอน ได้อย่างไร ดีที่สภาวะความดันต่ำ

3. หลักการในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดกรดcarboxonic ในน้ำอัดลมได้ (วิเคราะห์หลักการ)

- ก. การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ข. การสลายตัวของกรดcarboxonic เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- ค. การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ละลายน้ำ ภายใต้สภาวะที่ความดันสูง**
- ง. การผสมน้ำ, น้ำตาล, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, กรดฟอสฟอริก, คาเฟอีน เข้าด้วยกัน

สถานการณ์ที่ 3

ค้นพบใหม่ ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีภัณฑ์ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ สารเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ที่สามารถลดต้นทุนในขั้นตอนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอล ส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต พลาสติก การตัวทำละลาย และเชื้อเพลิงในภาคชนบท โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และสถาบันปัญมติการทางเทคนิคแห่งชาติมหาวิทยาลัยเดนมาร์ก (SLAC) ได้ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและการทดลองตัวเร่งปฏิกิริยาที่เรียกว่า nickel-gallium (nickel-gallium) ในการแปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็น เมทานอล โดยการใช้ตัวเร่งดังกล่าวในปริมาณที่น้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั่วไป

การพบตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่นี้ นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่า การคำนวณโครงสร้างส่วนผสมโดยคอมพิวเตอร์ โดยการเปลี่ยนตัวเร่งจาก ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม เป็นตัวเร่งอื่น ๆ นับพันที่มีในฐานข้อมูล และผลที่ได้ก็อกมาเป็นส่วนผสมที่เรียกว่า nickel-gallium (nickel-gallium) ซึ่งได้รับการยืนยันทั้งขั้นตอนการทางคณิตพิวเตอร์ และในห้องทดลองว่า สามารถผลิตสารเมทานอลได้มากกว่าตัวเร่ง ทองแดง สังกะสี และอะลูมิเนียม ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยกว่า อีกทั้งยังมีความเสถียรมากและไม่สลายตัว ทั้งนี้nickel-gallium ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับเกลเลียมที่มีราคาแพง และมักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ค่าครุภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม

7. จากสถานการณ์นี้ กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ (วิเคราะห์ความสำคัญ)

- ก. การสังเคราะห์เมทานอลผ่านกระบวนการหมักnickel-gallium
- ข. การแปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเมทานอล
- ค. การผลิตเมทานอลจากแหล่งธรรมชาติจากตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง สังกะสี และอะลูมิเนียม
- ง. การค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยา nickel-gallium ในการผลิตเมทานอลที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณน้อย**

8. ข้อความที่สัมพันธ์กันมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้ คือข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)

- ก. ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทางออล – (นิกเกิล-เกลเดียม)
- ข. ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทางออล – (ทองแดง-สังกะสี)
- ค. ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทางออล – (ทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม)
- ง. ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทางออล – (นิกเกิล อะลูมิเนียม แกลเดียม)

9. การผลิตเคมีทางออล จะใช้หลักการใดจึงจะใช้ตัวเร่งในปริมาณที่น้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทั่วไป ก่อให้เกิดก้าวกระบอนมอนนอกไซด์ในปริมาณที่น้อยกว่า อีกทั้งยังมีความเสถียรมากและไม่สลายตัว (วิเคราะห์หลักการ)

- ก. แปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี นิกเกิล เกลเดียม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
- ข. แปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี นิกเกิล อะลูมิเนียม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
- ค. แปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
- ง. แปรสภาพไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี ทองแดง สังกะสีและอะลูมิเนียม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

สถานการณ์ที่ 4

วันนี้ (26 มิ.ย.2560) นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการภาครของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. บอกว่า กรณีการเสียชีวิตของพนักงาน และนักศึกษาที่ตกปลากับน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวม 5 คนวันที่ (23 มิ.ย.2560) สาเหตุเกิดจากการสูดดม เนื่องจากสูดดมก้าวไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ก้าวไฮเน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย์ ถือเป็นก้าวพิยรุนแรงเข้าไป ยิ่งถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปปริมาณที่มีความเข้มข้นมาก และระยะเวลานาน จะทำให้เสียชีวิตได้ โดยมีรายงานพบว่าก้าวก้าวไฮเน่า มีปริมาณ 100 ppm สูดดมเข้าไปต่อเนื่องนาน 30 นาทีก็จะทำให้เสียชีวิต หรือถ้าหากมีความเข้มข้น 1,000 ppm สูดดมเข้าไปเพียง 2 - 3 วินาทีก่อนจะเสียชีวิตได้ทันที เนื่องจากหลังการสูดดม ก้าวตัวนี้จะบล็อกออกซิเจนทำให้สมองขาดอากาศเข้าไป ทำให้หมัดสติและเสียชีวิต

<https://news.thaipbs.or.th/content/263823> ข่าวไทยพีบีเอส

10. จากสถานการณ์นี้ กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ (วิเคราะห์ความสำคัญ)
- ปริมาณของก๊าซไนโตรเจนที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
 - อันตรายจากก๊าซไนโตรเจน**
 - ก๊าซไนโตรเจนที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย์
 - การเสียชีวิตของพนักงาน และนักศึกษาที่ตกบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
11. ข้อใดเป็นไปไม่ได้ ถ้าร่างกายได้รับก๊าซไนโตรเจนที่ระดับ ความเข้มข้น 110 ppm นาน 10 นาที ควรจะมีอาการตามข้อใด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)
- ระคายเคือง
 - หายใจติดขัด มึนงง
 - หมดสติ
 - เสียชีวิตทันที**
12. ระดับอาการของพิษของก๊าซไนโตรเจนที่ร่างกายได้รับ ขึ้นกับสิ่งใดมากที่สุด (วิเคราะห์หลักการ)
- บริเวณที่ได้รับก๊าซ
 - ความเข้มข้นของก๊าซ**
 - ลักษณะการได้รับก๊าซ
 - ระยะเวลาการได้รับก๊าซ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY**
- สถานการณ์ที่ 9**
- ถุงลมนิรภัย หรือ Airbag นี้มีลิ้งที่น่าสนใจหลายประการครับ เป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีที่ช่วยรักษาชีวิตในกรณีที่รถชนกันแรงบันดาลน หรือชนกับวัตถุแข็งแรงข้างถนนซึ่งทำให้รถหยุดอย่างกะทันหัน ดังที่ท่านอาจารย์ Jinca ได้กล่าวไว้แล้วว่า แก๊สไนโตรเจนเกิดขึ้นเร็วมากภายในเวลาประมาณ 0.045 วินาที หรือ 45 millisecond กล่าวคือภายในเวลา 0.045 วินาทีนั้นถุงลมนิรภัยจะพองเป็นถุงลมอนซึ่งเต็มไปด้วยแก๊สไนโตรเจน ทำหน้าที่นับการเพื่อห่วงระหัวงตัวผู้ขับ หรือผู้โดยสาร กันไม่ให้กระแทกอย่างแรง กับพวงมาลัยหรือส่วนของรถอย่างรุนแรง จนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หัวใจของเรื่องก็คือต้องใช้โมกุลที่มีในไนโตรเจน (N) อยู่มาก เช่น โซเดียมออกไซด์ (NaN_3) เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยา ที่บรรจุไว้ในส่วนที่เรียกว่า inflator ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาคลายตัวกล้ายเป็นโลหะโซเดียม (Na) และแก๊สไนโตรเจน (N_2) ได้อย่างรวดเร็วและปริมาณสูง เมื่อได้รับความร้อนจากตัวตรวจจับการชน (crash sensor) จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับความร้อนประมาณ 300 องศาเซลเซียส ที่แปลงมาจากสัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับการชน แต่ในส่วนของชีวิตนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า Sodium

azide มีพิษ หากเข้าสู่ร่างกายของชีวิตโดยการกินหรือดื่ม จะไปจับกับโปรตีนประเภท Cytochrome ของกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน (Electron Transport) ในเซลล์ เมื่อการขนส่งอิเล็กตรอนหยุด การสร้างโมเลกุลพลังงานก็ไม่เกิด เซลล์ตาย Molecular biologist นิยมเติม Sodium azide ลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถเก็บสารละลายไว้ใช้ได้นาน ๆ

<http://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/component/guru/?view=guruForum&task=fview&id=3907>

25. จากสถานการณ์ข้างต้น กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ (วิเคราะห์ความสำคัญ)

ก. การทำงานของถุงลมนิรภัย

ข. สารเคมีในถุงลมนิรภัย

ค. ปฏิกิริยาในถุงลมนิรภัย

ง. ถุงลมนิรภัยมีทั้งประ โยชน์และไทย

26. ข้อความใดมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด (วิเคราะห์ความสัมพันธ์)

ก. เมื่อเติม Sodium azide ลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์จะเก็บสารละลายได้ไม่นาน

ข. ขณะเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยจะทำงานโดยเปลี่ยนแก๊สในโทรศัพท์เป็น โซเดียมเอไซด์

ค. ปริมาณก๊าซในโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับแรงกระแทก

ง. ปริมาณของโซเดียมเอไซด์ที่บรรจุลงไปมีผลต่อปริมาณก๊าซในโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น

27. ปัจจัยใดที่ทำให้ถุงลมนิรภัย ทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (วิเคราะห์หลักการ)

ก. การเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง

ข. การเคลื่อนที่ของถุงลมนิรภัย

ค. การหยุดรถอย่างกะทันหัน

ง. ความเร็วของรถยนต์

- ตัวอย่าง -

การประเมินทักษะการทดลอง

คำชี้แจง

การประเมินทักษะปฏิบัติการทดลอง มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการทดลอง ด้านการปฏิบัติการทดลอง และ ด้านการจัดทำรายงานผลการทดลอง โดยแยกการประเมินเป็น 2 ส่วน และให้คะแนนดังนี้

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย (คะแนนรวม 20 คะแนน ให้คะแนนเป็นรายบุคคล)

1. ด้านการวางแผนการทดลอง ประเด็นการประเมินประกอบด้วย

- 1.1 มีการปรึกษาหารือ (กับผู้ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการทดลอง
- 1.2 มีการวางแผนการทดลอง ได้อย่างเหมาะสม
- 1.3 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมการทดลองอย่างเหมาะสมชัดเจน
- 1.4 มีความสามารถในการปรับปรุงแนวทางการทดลองอย่างเหมาะสม

2. ด้านการปฏิบัติการทดลอง แยกเป็น

2.1 เทคนิคการทดลอง ประเด็นการประเมินประกอบด้วย

- 2.1.1 ดำเนินการทดลองอย่างถูกวิธี เป็นขั้นตอนไม่สับสน
- 2.1.2 ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- 2.1.3 อ่านค่าและตรวจได้อย่างถูกต้อง
- 2.1.4 ทำการทดลองอย่างระมัดระวังและปลอดภัย

2.2 ความคล่องแคล่วในการทดลอง ประเด็นการประเมินประกอบด้วยดังนี้

- 2.2.1 ปฏิบัติการทดลองอย่างคล่องแคล่ว
- 2.2.2 ปฏิบัติการทดลองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
- 2.2.3 มีความเชื่อมั่นในขณะปฏิบัติการทดลอง
- 2.2.4 ทำการทดลองได้ทันเวลาที่กำหนด

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ ประเด็นการประเมินประกอบด้วย

- 2.3.1 จัดพื้นที่สำหรับการทดลองเรียบร้อยเหมาะสมและเพียงพอ
- 2.3.2 จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ได้สอดคล้องกับขณะทดลอง
- 2.3.3 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังทดลองได้ถูกวิธี
- 2.3.4 ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ได้อย่างสะอาดและเรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออก 4 รายการ มีทักษะปฏิบัติระดับ ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออก 3 รายการ มีทักษะปฏิบัติระดับ ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึงมีพฤติกรรมแสดงออก 2 รายการ มีทักษะปฏิบัติระดับ ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีพฤติกรรมแสดงออก 1 รายการ มีทักษะปฏิบัติระดับ พอดี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมแสดงออก มีทักษะปฏิบัติระดับ ปรับปรุง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

แบบบันทึกผลการประเมินทักษะปฏิบัติการทดลอง

เรื่อง.....
 บทปฏิบัติการ เรื่อง.....
 กลุ่มที่.....
 วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องการแสดงออกที่ตรงกับพฤติกรรมที่ประเมิน และรวมคะแนนในแต่ละด้านลงในช่องรวม

พฤติกรรมที่ประเมิน	การแสดงออก		คะแนน
	มี	ไม่มี	
1. ด้านการวางแผนการทดลอง ประกอบด้วย			
1.1. มีการปรึกษาหารือ(กับผู้ที่เกี่ยวข้อง)เพื่อทำความเข้าใจใน ขั้นตอนการทดลอง			
1.2 มีการวางแผนการทดลองได้อย่างเหมาะสม			
1.3 มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมการทดลองอย่าง เหมาะสมชัดเจน			
1.4 มีความสามารถในการปรับปรุงแนวทางการทดลองอย่าง เหมาะสม			
รวม			
2. ด้านการปฏิบัติการทดลอง แยกเป็น			
2.1 เทคนิคการทดลอง ประกอบด้วย			
2.1.1 ดำเนินการทดลองอย่างถูกวิธีเป็นขั้นตอนไม่สับสน			
2.1.2 ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง			
2.1.3 อ่านค่าและตรวจได้อย่างถูกต้อง			
2.1.4 ทำการทดลองอย่างระมัดระวังและปลอดภัย			
รวม			

พฤติกรรมที่ประเมิน	การ แสดงออก		คะแนน
	มี	ไม่มี	
2.2 ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว			
2.2.1 ปฏิบัติการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว			
2.2.2 ปฏิบัติการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องสมบูรณ์			
2.2.3 มีความเชื่อมั่นในขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว			
2.2.4 ทำการเคลื่อนไหวทันเวลาที่กำหนด			
รวม			
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ การเคลื่อนไหว			
2.3.1 จัดพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวบริอยเหมาะสมและเพียงพอ			
2.3.2 จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ได้สะดวกขณะเคลื่อนไหว			
2.3.3 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังเคลื่อนไหวกู้ภัย			
2.3.4 ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ให้อย่างสะอาดเรียบร้อย			
รวม			

บันทึกเพิ่มเติม

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ลงชื่อ.....(ผู้สังเกตและบันทึก)

(.....)

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย

1. ด้านการจัดทำรายงานผลการทดลอง โดยมีองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้

1.1 จุดประสงค์การทดลอง

1.2 สมมติฐานการทดลอง

1.3 วัสดุอุปกรณ์-สารเคมี

1.4 ผลการทดลอง

1.5 สรุปผลการทดลอง

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบของรายงาน ดังนี้ (คะแนนรวม 10 คะแนน ให้คะแนน

นักเรียนรายบุคคล)

รายการ	2 คะแนน	1 คะแนน	0 คะแนน
จุดประสงค์การทดลอง	เขียนอธิบายให้เข้าใจง่าย และครอบคลุมสิ่งที่ทดลอง	เขียนอธิบายไม่ครอบคลุม สิ่งที่ทดลอง	ไม่เขียน
สมมติฐานการทดลอง	เขียนอธิบายได้ถูกต้อง ตรวจสอบได้	เขียนอธิบายได้บางส่วน	ไม่เขียน
วัสดุอุปกรณ์-สารเคมี	เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ ได้มากกว่า ร้อยละ 70	เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ ได้น้อยกว่า ร้อยละ 70	ไม่เขียน
ผลการทดลอง	เขียนบรรยายหรืออันทึกในตาราง ได้ครบและ ครอบคลุมผลที่ได้	เขียนบรรยายหรืออันทึกในตาราง ได้เป็นบางส่วนไม่ ครอบคลุมผลทั้งหมด	ไม่เขียน
สรุปผลการทดลอง	เขียนบรรยายสรุปได้ครบ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	เขียนบรรยายสรุปได้ไม่ ครบทุกส่วน หรือไม่ตอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้	ไม่เขียน

ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจฝึกสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คำชี้แจง ในแต่ละข้อมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ โปรดใส่เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยแต่ละคำตอบมีความหมายดังต่อไปนี้

- ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านเลย
- จริงเล็กน้อย หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านเล็กน้อย
- ไม่แน่ใจ หมายถึง ข้อความนั้นท่านไม่แน่ใจว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
- จริง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านเป็นส่วนมาก
- จริงที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

แรงจูงใจฝึกสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับความคิดเห็น				
	จริง ที่สุด	จริง	ไม่ แน่ใจ	จริง น้อย	จริง ที่สุด
1. ในการสอบแต่ละครั้งฉันจะตั้งใจสอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้คะแนนสูง					
2. ฉันชอบเปรียบเทียบตนเอง กับคนที่เก่งกว่าเพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น					
3. ฉันเชื่อว่าการมีผลการเรียนที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ					
4. ฉันรู้สึกภูมิใจถ้าผลการเรียน สูงกว่าเพื่อนๆ					
5. ฉันมุ่งหวังที่จะเรียนให้จบตามระยะเวลาที่กำหนด					
6. ฉันตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง					
7. ฉันมักจะตั้งความหวังไว้สูงๆ เพื่อจะได้ใช้ความพยายามและความสามารถนั้นอย่างเต็มที่					
8. ฉันให้ความสำคัญกับการเรียนมาก					
9. ฉันชอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด					

แรงจูงใจไฟฟ้ามุ่งทิศทางการเรียน	ระดับความคิดเห็น				
ด้านความกระตือรือร้น (7)	จริง ที่สุด	จริง	ไม่ แน่ใจ	จริง น้อย	จริง ที่สุด
10. เมื่อได้รับมอบหมายงาน จากอาจารย์นั้นจะเรียนทำให้เสร็จ					
11. เมื่อมีข้อสงสัยในบทเรียน ฉันจะพยายามทำความเข้าใจทันที					
12. ถ้ารู้สึกว่าผลการเรียนยังไม่ดีฉันจะใช้ความพยายามมากขึ้น					
13. ฉันชอบอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั้น					
14. เมื่อทำสิ่งใดก็ตามฉันจะทำด้วยความกระตือรือร้น					
15. ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม ฉันจะพยายามทำงานสุดความสามารถ					
ด้านความกล้าเสี่ยง (5)					
16. ฉันมีความมั่นใจในการเรียนของตนเอง					
17. ฉันชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถ					
18. ฉันมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเมื่อมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้อง					
19. ฉันชอบทำงานยากที่ต้องใช้ความพยายามมาก					
20. ฉันรู้ว่าวิชาที่เรียนมีความหมายมากกับความสามารถของตนเองเพียงใด					
ด้านความรับผิดชอบ (7)					
21. ฉันส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายได้ตรงตามเวลา					
22. เมื่อมีการบ้านที่ยังค้างอยู่ฉันจะรีบทำให้เสร็จ					
23. ฉันมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่					

แรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ระดับความคิดเห็น				
	จริง ที่สุด	จริง	ไม่ แน่ใจ	จริง น้อย	จริง ที่สุด
ด้านการวางแผน (7)					
24. นั้นมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้ผลการเรียนดี ขึ้นเรื่อย ๆ					
25. ภันพร้อมที่จะรับผิดชอบถ้าตนเองทำผิดพลาด					
26. ภันมีใจดีออยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายจนกว่าจะทำให้เสร็จ ไม่ว่างานนั้นจะน่าเบื่อเพียงใด					
27. หากมาเรียนไม่ได้ จะรับ สอบตาม เพื่อให้ทัน เพื่อน ๆ					
28. ภันมีป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน					
29. ภันมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ					
30. ภันทำตารางการอ่านหนังสือไว้ชัดเจน					
31. ในการสอบแต่ละครั้งภันจะมีการเตรียมตัวเป็น อย่างดี					
32. ความสำเร็จในการเรียนเป็นตัวกำหนดอนาคตภัน					
33. ก่อนส่งงานภันจะตรวจสอบความเรียบร้อยเสมอ					
34. ภันมีการวางแผนในการเรียนต่อ หรือเลือก ประกอบอาชีพในอนาคตอย่างรอบคอบ					
ด้านเอกสารลักษณ์ (6)					
35. ภันชอบทำงานด้วยความคิดของตนเอง ไม่ชอบ ทำงานผู้อื่น					
36. ภันมีความเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง					
37. ภันไม่ชอบการลอกเลียนแบบงานของคนอื่น					
38. ภันชอบการสอนแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ คิดเอง					
39. ภันชอบการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยตนเอง					
40. ภันอยากรู้อยากเห็นเรื่องวิชาการใหม่ๆ					

เกณฑ์การให้คะแนน

จริงที่สุด	ให้คะแนน	5 คะแนน
จริง	ให้คะแนน	4 คะแนน
ไม่แน่ใจ	ให้คะแนน	3 คะแนน
จริงเล็กน้อย	ให้คะแนน	2 คะแนน
ไม่จริงเลย	ให้คะแนน	1 คะแนน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY